

■ Mufas para Acometidas

1 1/4" y 2" Inyectadas ▶ Medidas: 1/2" hasta 4"



Roscada




Con Opresor




Ajuste Tipo Americano

■ Electroregistros Rectangulares (sin tapa)


Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida ▶ Medidas: 1/2" hasta 1"




FS
Inyectados 1/2", 3/4" y 1"




Tornillo para
Puesta a tierra




FSC
Inyectados 1/2", 3/4" y 1"




FSCT




FST




FSX




FSR




FSL



FSS



FSCC




FSCD


■ Tapas para Electroregistros Rectangulares

Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida ▶ Inyectadas ▶ Incluyen tornillos

*Incluye Empaques
y Tornillo



T2VC-A
Tapa Duplex Metálica a Prueba de
Interferie



T2CV



T1VC
36mm, 41mm y 44mm



TCC

■ Electroregistros Ovalados

Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida

► Medidas: 1/2" hasta 4" **INYECTADOS HASTA 2"**



T



LB



LR




LL



C



X




L




E

Puntos Críticos
Reforzados

Ensamble
Perfecto



"Suficiente Espacio para Alojarse y Maniobrar Conductores y Artefactos"



Empaque de neopreno para electroregistros ovalados



Reducción Bushing
Medida Exterior Disponible: 3/4" Hasta 4"



Niple Cuerda Corrida
Aluminio y Fe galvanizado



Conector Glándula



Tuerca Unión



Tapa para Base de Medición
Compatible con Todas las Marcas de Bases



NEWCOND

ESTAMOS TRABAJANDO!

MR



www.newcond.com

 **Mayoreo
Eléctrico GS**
S.A. de C.V.

 Jesús Rivera Franco No. 403 Cd. Industrial,
C.P. 20290 Aguascalientes, Ags. México

 (449) 971 0387  ventas@newcond.com

Empresa certificada
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015